

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ASUHAN KEBIDANAN PADA NY A UMUR 23 TAHUN P1A0 DENGAN
PENDARAHAN POST PARTUM KARENA ATONIA UTERI DI
RUANG MAWAR RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TAHUN 2018**



Oleh :

DWI SUSILOWATI
(NPM: 1524260010DB)

**Diajukan Kepada Universitas Dehasen Bengkulu Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Kebidanan (DIII)**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIII) RPL
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
TAHUN 2018**

ABSTRAK

Dwi Susilowati, 2018. Asuhan Kebidanan Pada NY A Umur 23 Tahun P1 A0 Dengan pendarahan post partum karena Atonia Uteri Di Ruang Mawar RSUD DR.M.Yunus Bengkulu Tahun 2018. Program studi (DIII), Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Dehasen Bengkulu, Pembimbing (I) Hj. Taliah,A.Kp, M.Kes, Pembimbing (II) Gina Wara,SST

Berdasarkan *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia* (SDKI) tahun 2012, rata-rata angka kematian ibu (AKI) di Indonesia tercatat 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Rata-rata angka kematian ini jauh melonjak disbanding hasil SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup. *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, target AKI adalah mengurangi angka kematian ibu hingga dibawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jenis studi kasus dilakukan di RSUD DR.M.Yunus Tahun 2018, subjek studi kasus adalah Ny A umur 23 tahun P1 A0 dengan pendarahan post partum karena atonia Uteri dilaksanakan selama 7 hari. Pada pengkajian data tidak terfokus langsung dengan keadaan pasien sesungguhnya pengkajian dilakukan dengan melakukan pengkajian subjektif dan objektif dari hasil pengkajian ditemukan Tekanan darah 90/70 mmHg, Nadi : 70 x/menit S: 36,9°C RR: 20x/menit, TB : 153cm, BB:55kg, Konjungtiva merah muda, sclera putih, Ektermitas atas dan bawah tidak ada odema. Pada evaluasi kebidanan kriteria yang diterapkan sudah tercapai. Diharapkan kepada pihak Puskesmas/ Bidan Praktek Swasta (BPM) untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang pendarhan post partum karena Atonia Uteri serta dapat mengetahui tanda – tanda komplikasi yang terjadi pada pendarahan post partum dan segera merujuk jika tidak dapat ditangani kefasilitas kesehatan yang lebih tinggi, serta kepada pihak institusi dan peneliti lain untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pendarahan post partum karena Atonia Uteri.

Kata Kunci : Masa Nifas, Pendarahan Post Partum, Atonia Uteri Daftar Pustaka : (2009-20016)