


**HUBUNGAN KARAKTERISTIK DAN PENGETAHUAN IBU DENGAN
PERAWATAN LUKA PERINEUM DI KLINIK PRATAMA CITRA
ADINDA KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2023**

SKIRPSI




OLEH:

ETI HERLINA
NPM : 21270124 P

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
TAHUN 2023**

**HUBUNGAN KARAKTERISTIK DAN PENGETAHUAN IBU DENGAN
PERAWATAN LUKA PERINEUM DI KLINIK PRATAMA CITRA
ADINDA KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2023**

SKIRPSI



OLEH:

ETI HERLINA
NPM : 21270124 P

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Kebidanan pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
TAHUN 2023**

ABSTRAK
HUBUNGAN KARAKTERISTIK DAN PENGETAHUAN IBU DENGAN
PERAWATAN LUKA PERINEUM DI KLINIK PRATAMA
CITRA ADINDA KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2023

Oleh:

Eti Herlina 1)
Tita Septi Handayani 2)
Ronalen Br. Situmorang 2)

Antenatal Care merupakan kunjungan ibu hamil ke bidan atau dokter sedini mungkin. Robekan perineum terjadi pada hampir semua persalinan pertama dan tidak jarang juga terjadi pada persalinan berikutnya. Perawatan luka episiotomi pada ibu post partum sangat penting agar luka dapat sembuh dan tidak akan terjadi infeksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk Hubungan Karakteristik dan pengetahuan Ibu Dengan Perawatan Luka Perineum Di Klinik Pratama Citra Adinda Kabupaten Musirawas Tahun 2023. Desain pada penelitian ini menggunakan observasional analitik dengan pendekatan *Cross sectional*. Pengambilan sampel dengan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, sampel berjumlah 44 orang dengan kriteria ibu nifas yang berkunjung ke Klinik Pratama Citra Adinda Kabupaten Musirawas dan mengalami luka perineum saat proses persalinan pervaginam. Uji statistik pada penelitian ini menggunakan Analisa bivariat uji *chi-square*. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Hampir sebagian dari responden 47,7 % berusia 20 – 35 tahun, Hampir sebagian dari responden 45,5 % berpendidikan tinggi, Sebagian besar dari responden 68,2 % tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga (IRT), Hampir sebagian dari responden 47,7 % memiliki pengetahuan baik dan Sebagian besar dari responden 70,5 % melakukan perawatan perineum. Dari hasil Analisa bivariat diketahui ada Hubungan antara Umur Ibu Dengan Perawatan Luka Perineum dengan nilai *p value* $0,028 < \alpha = 0,05$, ada Hubungan antara Pendidikan Ibu Dengan Perawatan Luka Perineum dengan nilai *p value* $0,039 < \alpha = 0,05$, ada Hubungan antara Pekerjaan Ibu Dengan Perawatan Luka Perineum dengan nilai *p value* $0,026 < \alpha = 0,05$ dan ada Hubungan antara Pengetahuan Ibu Dengan Perawatan Luka Perineum dengan nilai *p value* $0,001 < \alpha = 0,05$. Diharapkan tenaga kesehatan dapat mendampingi ibu nifas yang dalam masa penyembuhan setelah melahirkan terutama yang mengalami luka perineum postpartum guna menghindari infeksi.

Kata Kunci : Umur, pekerjaan, Pendidikan, pengetahuan, perawatan luka perineum

Keterangan :

1. Calon Sarjana Kebidanan
2. Pembimbing

ABSTRACT
THE RELATIONSHIP OF MOTHER'S CHARACTERISTICS AND KNOWLEDGE WITH
PERINEAL WOUND TREATMENT AT PRATAMA CLINIC
ADINDA DISTRICT IMAGE MUSI RAWAS
IN THE YEAR 2023

By:
Eti Herlina 1)
Tita Septi Handayani 2)
Ronalen Br. Situmorang 2)

Antenatal care is a visit by a pregnant mother to a midwife or doctor as early as possible. Perineal tears occur in almost all first deliveries and not infrequently also occur in subsequent deliveries. Episiotomy wound care in post partum mothers is very important so that the wound can heal and infection does not occur. The aim of this research is to determine the relationship between maternal characteristics and knowledge and perineal wound care at the Pratama Citra Adinda Clinic, Musirawas Regency in 2023. The design of this research uses analytical observational with a cross-sectional approach. Sampling was taken using a nonprobability sampling method with purposive sampling technique, the sample was 44 people with the criteria of postpartum mothers who visited the Pratama Citra Adinda Clinic, Musirawas Regency and experienced perineal injuries during the vaginal delivery process. Statistical tests in this study used bivariate analysis, the chi-square test. The research results obtained show that almost half of the respondents 47.7% are aged 20 - 35 years, almost half of the respondents 45.5% are highly educated, most of the respondents 68.2% do not work or are housewives (IRT), Nearly half of the respondents 47.7% have good knowledge and most of the respondents 70.5% carry out perineal care. From the results of bivariate analysis, it is known that there is a relationship between maternal age and perineal wound care with a p value of $0.028 < \alpha = 0.05$, there is a relationship between maternal education and perineal wound care with a p value of $0.039 < \alpha = 0.05$, there is a relationship between Maternal Occupation and Perineal Wound Care with a p value of $0.026 < \alpha = 0.05$ and there is a relationship between Maternal Knowledge and Perineal Wound Care with a p value of $0.001 < \alpha = 0.05$. It is hoped that health workers can accompany postpartum mothers who are healing after giving birth, especially those who experience postpartum perineal wounds to avoid infection.

Keywords: Age, occupation, education, knowledge, perineal wound care

Information :

- 1. Prospective Bachelor of Midwifery*
- 2. Mentor*