

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECEMASAN  
PASIEN DIRUANG HEMODIALISA  
DI RSUD ARGAMAKMUR  
TAHUN 2019**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**DELA PRAMITA ZEHA**  
**NPM : 172426116 SPA**

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S-1) FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN (FIKES)  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
TAHUN 2019**

## ABSTRAK

### Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan Pasien di Ruang Hemodialisa RSUD Argamakmur Tahun 2019

Oleh :

Dela Pramita Zeha <sup>1)</sup>

Murwati <sup>2)</sup>

Fiya Diniarti <sup>2)</sup>

Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien antara lain faktor instrinsik seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pengalaman pasien menjalani pengobatan dan faktor ekstrinsik seperti lamanya terapi, jenis pembiayaan dan dukungan keluarga. Tahun 2017 jumlah pasien hemodialisa sebanyak 42 pasien. Tahun 2018 jumlah pasien hemodialisa sebanyak 50 pasien yang masih menjalani terapi di instalasi Hemodialisa. Tujuan penelitian yaitu diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pasien di ruang hemodialisa RSUD Argamakmur.

Penelitian ini merupakan penelitian *kuantitatif* menggunakan desain *cross sectional*. Populasi adalah seluruh pasien hemodialisa di ruang Heodialisa RSUD Argamakmur tahun 2019. Sampel diambil menggunakan teknik *total sampling* sebanyak 50 orang.

Hasil penelitian univariat didapat hasil Sebagian besar 56,0% usia pasien di ruang Hemodialisa RSUD Argamakmur adalah dewasa pertengahan. Sebagian besar 62,0% jenis kelamin pasien di Ruang hemodialisa RSUD Argamakmur adalah laki laki. Sebagian besar 58,0% tingkat pendidikan pasien di Ruang hemodialisa RSUD Argamakmur adalah pendidikan tinggi. Sebagian besar 70% pasien di Ruang hemodialisa RSUD Argamakmur menjalani hemodialisis  $\geq 6$  bulan. Hampir sebagian pasien di Ruang hemodialisa RSUD Argamakmur dengan kecemasan ringan. Ada hubungan usia dengan tingkat kecemasan dengan nilai  $p$  (0,020), ada hubungan jenis kelamin dengan tingkat kecemasan dengan nilai  $p$  (0,002), ada hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat kecemasan dengan nilai  $p$  (0,001), Ada hubungan lama menjalani hemodialisis dengan tingkat kecemasan dengan nilai  $p$  (0,000).

Perawat merupakan orang terdekat yang berada pada pasien saat pasien melukan proses hemodialysis, untuk itu diharapkan pada setiap perawat di ruang hemodialisa agar selalu memberikan dukungan berupa obrolan ringan, candaan dan motivasi selama pasien menjalani proses hemodialysis tersebut

**Kata Kunci : *Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Lama Menjalani Hemodialisis dan Tingkat Kecemasan.***

Keterangan :

1 : Calon Sarjana Keperawatan

2 : Pembimbing

## **ABSTRACT**

### **FACTORS AFFECTING ANXIETY IN PATIENTS IN THE HEMODIALYSIS ROOM OF ARGAMAKMUR HOSPITAL IN 2019**

**By :**  
**Dela Pramita Zeha<sup>1)</sup>**  
**Murwati<sup>2)</sup>**  
**Fiya Diniarti<sup>2)</sup>**

*Factors related to patient anxiety levels include intrinsic factors such as age, sex, level of education and experience of patients undergoing treatment and extrinsic factors such as duration of therapy, type of financing and family support. In 2017 there were 42 patients with hemodialysis patients. In 2018 the number of hemodialysis patients is 50 patients who are still undergoing therapy in the Hemodialysis installation. The purpose of the study was to find out the factors that influence the anxiety of patients in the hemodialysis room at Argamakmur General Hospital.*

*This research is an quantitative study using a cross sectional design. The population was all hemodialysis patients in the Heodialisa room at Argamakmur General Hospital in 2019. Samples were taken using a total sampling technique of 50 people.*

*The results of the univariate study were obtained. Most of the 56.0% of patients in the Hemodialysis Room at Argamakmur General Hospital were middle aged adults. Most of the 62.0% of the sex of patients in the hemodialysis room of the Argamakmur General Hospital are male. Most of the 58.0% education level of patients in the Hemodialysis Room at Argamakmur General Hospital is higher education. Most of the 70% of patients in the hemodialysis room at the Argamakmur General Hospital undergo hemodialysis  $\geq$  6 months. Almost some patients in the hemodialysis room at the Argamakmur General Hospital with mild anxiety. There is a relationship between age and anxiety level with p value (0.020), there is a sex relationship with anxiety level with p value (0.002), there is a correlation between education level and anxiety level with p value (0.001). p value (0,000).*

*The nurse is the closest person to the patient when the patient is undergoing the process of hemodialysis, so that it is expected that each nurse in the hemodialysis room will always provide support in the form of small talk, jokes and motivation as long as the patient undergoes the hemodialysis process*

**Keywords : Age, Gender, Education Level, Length of Time Hemodialysis and Anxiety Level.**

**Information :**

**1) Student**

**2) Supervisor**