


**ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER III Ny”S”
UMUR 31 TAHUN G4P2A1H2 DENGAN PREEKLAMSI RINGAN DI
RSUD
DR. M. YUNUS BENGKULU
TAHUN 2019**

LAPORAN TUGAS AKHIR



OLEH

**BYDI AI AFISCA
1624260008 DB**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIII)
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU TAHUN 2019**

ABSTRAK

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER III Ny”S” UMUR 31 TAHUN G4P2A1 DENGAN PREEKLAMSI RINGAN DI RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TAHUN 2019

OLEH

**Bydi Ai Afisca¹⁾
Ronalen Situmorang²⁾
Taufianie Rossita²⁾**

Preeklamsia/eklamsia merupakan komplikasi kehamilan dan persalinan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah, proteinuria dan oedema, yang kadang-kadang disertai komplikasi sampai koma. Gejala preeklampsia ringan seperti hipertensi, oedema, dan proteinuria sering tidak diperhatikan, sehingga tanpa disadari dalam waktu singkat dapat timbul preeklampsia berat, bahkan eklampsia (Prawirohardjo S, 2014). Dari data yang diperoleh dari Rekam Medis RSUD M.Yunus, angka kejadian preeklamsia pada tahun 2015 sebanyak 77 orang. Angka kejadian ini meningkat pada tahun 2016 sebanyak 41 orang, pada tahun 2017 sebanyak 47 orang.

Laporan kasus ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara langsung pada klien dengan preeklamsi ringan melalui pendekatan proses asuhan kebidanan secara komprehensif.

Dalam penyusunan laporan kasus ini mennggunakan deskritif yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan data-data yang didapat.

Dari pengkajian yang dilakukan ditemukan diagnosa yaitu ibu merasa pusing, bengkak pada tangan dan tungkai, dan ibu kurang nyaman atas kondisi ibu saat ini. preeklamsia ringan yang dialami ibu saat hamil merupakan salah satu penyebab ketidaknyamanan ibu selama proses kehamilan yang dikarenakan oleh berbagai faktor. Untuk ibu hamil diharapkan lebih memperhatikan kesehatan dan asupan nutrisi untuk kenyamanan ibu selama masa kehamilan.

Kata Kunci : *Preeklamsia Ringan, Ibu hamil*

Keterangan : 1. Calon Ahli Madya Kebidanan
2. Pembimbing

ABSTRACT

A MIDWIFERY CARE FOR Mrs. "S" PREGNANT WOMAN AGED 31 YEARS ON TRIMESTER III G4P2A1 WITH MILD PREECLAMPSIA AT DR. M. YUNUS REGIONAL GENERAL HOSPITAL OF BENGKULU CITY IN 2019

By

*Bydi Ai Afisca¹⁾
Ronalen Situmorang²⁾
Taufianie Rossita²⁾*

Preeclampsia / eclampsia is a complication of pregnancy and childbirth which is characterized by an increase in blood pressure, proteinuria and edema, which sometimes is accompanied by complications until coma. Symptoms of mild preeclampsia such as hypertension, edema, and proteinuria are often not noticed, so that unnoticed in a short time can lead to preeclampsia, even eclampsia (Prawirohardjo S, 2014). The purpose of this case report is to acquire knowledge and understanding directly from clients with mild anemia through a comprehensive approach to midwifery care. In preparing this case report using descriptive that is by revealing facts in accordance with the data obtained. From the assessment, it is found that the diagnosis is the mother felt dizzy, swollen in hands and legs, and the mother was less comfortable with her current condition. Mild preeclampsia experienced by the mother during pregnancy is one of the causes of pregnant women feel discomfort during the pregnancy process due to various factors. Pregnant women are expected to pay more attention to health and nutritional intake for the comfort of the mother during pregnancy.

Keywords: Mild Preeclampsia, Pregnant Women.

Information:

1. Student
2. Supervisors