

**ASUHAN KEBIDANAN PADA AKSEPTOR KB
SUNTIK 3 BULAN DENGAN PENAMBAHAN
BERAT BADAN DI BPM “L” KOTA BENGKULU
TAHUN 2019**

LAPORAN TUGAS AKHIR



OLEH:

DHEA SEFRIYUNI
NPM 1624260013 DB

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIII)
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
TAHUN 2019**

ABSTRAK

ASUHAN KEBIDANAN PADA AKSEPTOR KB SUNTIK 3 BULAN DENGAN PENAMBAHAN BERAT BADAN DI BPM “L” KOTA BENGKULU TAHUN 2019

Oleh :

**Dhea Sefriyuni¹⁾
Indra Iswari²⁾
Marlin Sutrisna²⁾**

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menunjukkan jumlah pencapaian KB baru semua metode jangka panjang pada tahun 2017 sebanyak 3.874 (16,6%) dengan jenis kontrasepsi terbanyak yaitu implant 2.664 (11,4%) dan IUD 1.111 orang (4,8%) dan KB baru dengan metode bukan jangka panjang sebanyak 17.363 (74%) dengan jumlah kontrasepsi terbanyak yaitu suntik sebanyak 12.896 (13%) dan pil sebanyak 2.966 (13%). Pencapaian tertinggi yaitu kontrasepsi

Laporan kasus ini adalah untuk melakukan asuhan kebidanan pada akseptor KB suntik 3 Bulan dengan penambahan berat badan di BPM “L” Tahun 2019 sesuai teori manajemen kebidanan yang diaplikasikan dalam asuhan kebidanan.

Dalam penyusunan laporan kasus ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan data-data yang didapat. Hasil Asuhan Kebidanan pada Ny. A Umur 30 tahun akseptor KB Suntik 3 bulan dengan penambahan berat badan didapat hasil keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal dan ibu berhasil mengalami penurunan berat badan.

Kata Kunci : Akseptor, KB Suntik 3 Bulan, Penambahan Berat Badan Keterangan:

- 1. Calon Ahli Madya Kebidanan*
- 2. Pembimbing*

ABSTRACT

A MIDWIFERY CARE FOR 3-MONTH INJECTABLE CONTRACEPTIVE ACCEPTOR WITH WEIGHT GAIN AT BPM "L" BENGKULU CITY IN 2019

By:

Dhea Sefriyuni¹⁾

Indra Iswari²⁾

Marlin Sutrisna²

*Based on Bengkulu City Health Office Data, the number of new family planning achievements in all long-term methods in 2017 was 3,874 (16.6%) with the most types of contraception, 2,664 (11.4%) and 1,111 IUDs (4.8%) and New KB with non-long term methods was 17,363 (74%) with the highest number of contraceptives, namely injection of 12,896 (13%) and pills of 2,966 (13%). The highest achievement is contraception. This case report is for conducting a midwifery care for 3-month injectable family planning acceptor with weight gain at BPM "L" in 2019 according to midwifery management theory applied in midwifery care. In compiling this case report, this study used a descriptive method that is by disclosing facts in accordance with the data obtained. The results on the Midwifery Care for Mrs. A 30-year-old KB acceptor of 3 months with weight gain obtained a good mother's general condition, *compos mentis* awareness, VS was within normal limits and the mother experienced weight loss.*

Keywords: *Acceptor, 3-month injection, weight gain*

Information:

1. Student
2. Supervisors