

**ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL DENGAN OBESITAS DI BPM
EVA SUSANTI, SST, M.Kes DI KABUPATEN
DI BPM EVA SUSANTI, SST, M.Kes DI KABUPATEN
BENGKULU TENGAH TAHUN 2019**

LAPORAN TUGAS AKHIR



Oleh :

**LENI MARLINA
18240029P**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIII) RPL
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
TAHUN 2019**

ABSTRAK

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL DENGAN OBESITAS DI BPM EVA SUSANTI, SST, M.Kes DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2019

Oleh :

Leni marlena¹

Jumita²

Berlian Kando Sianipar²

Data Obesitas untuk Indonesia berada di peringkat ke 4 dengan jumlah AKI berjumlah 290 per 100.000 KH di dibandingkan dengan negara Singapura yang berada di posisi terendah untuk AKI sebanyak 6 per 100.000 KH (Depkes RI, 2016). Penyebab utama kematian maternal masih disebabkan oleh trias klasik yaitu 33% perdarahan, 29% *eclampsi* dan infeksi 12%. dan lain-lain 26 % (Risikesdes, 2016).Laporan akhir ini bertujuan untuk mengaplikasikan manajemen kebidanan pada ibu hamil dengan obesitas.

Dalam studi kasus ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian case study research.Teknik sampling penelitian menggunakan non probability sampling dengan pendekatan *purposive sampling*. Dimana dalam hasil penelitian nanti akan di dokumentasikan dalam bentuk VARNEY.

Berdasarkan masalah yang peneliti temukan gangguan rasa nyaman pada ibu sehubungan berat badannya, napas yang terasa sesak dan ibu merasa cemas, Ibu kurang mendapat informasi tentang obesitas dalam kehamilan, Ibu kurang aktifitas dengan BB bertambah.

Selama melakukan pengkajian terhadap pasien. Didapatkan hasil pengkajian semua data yang ada diteoritis hampir sama dengan yang ada pada kasus dan diharapkan bagi tenaga kesehatan agar memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan program pelayanan kebidanan serta sebagai acuan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan asuhan kebidanan khususnya pada ibu hamil dengan Obesitas,

Kata kunci : *Hamil, Obesitas*

Keterangan :

1. Calon Ahli Madya Kebidanan
2. Pembimbing

ABSTRACT

A Midwifery care for pregnant women with obesity IN BPM EVA SUSANTI, SST, M.Kes IN DISTRICT CENTRAL BENGKULU IN 2019

By :

Leni marlina¹

Jumita²

Berlian Kando Sianipar²

Obesity data for Indonesia is ranked 4th with a total MMR of 290 per 100,000 KH compared to Singapore which is in the lowest position for MMR of 6 per 100,000 KH (MOH, 2016). The main causes of maternal death are still caused by classical triads, namely 33% bleeding, 29% eclampsia and 12% infection. and others 26% (Risksedes, 2016). This final report aims to apply obstetric management to obese pregnant women.

In this case study the researcher used a qualitative approach with a case study research strategy. The research sampling technique used non- probability sampling with a purposive sampling approach. Where the results of the research will be documented in the form of VARNEY.

Based on the problem that researchers found discomfort in mothers due to body weight, shortness of breath and mothers feeling anxious, mothers are less well informed about obesity in pregnancy, mothers less activity with BB increases.

During the assessment of patients. Obtained the results of the study of all the dithoritis data are almost the same as those in the case and it is expected for health workers to provide input in the formulation of midwifery service program policies and as a reference in efforts to improve the quality of midwifery care services, especially for pregnant women with obesity,

Keywords : Pregnant, Obesity

Information :

- 1. Student*
- 2. Supervisors*