

**ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU AKSEPTOR KB IUD DENGAN  
KEPUTIHAN DI PUSKESMAS  
ARGAMAKMUR TAHUN 2019**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**



**OLEH**

**SUKANTI WIDYA LESTARI**  
**NPM: 18240024P**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIII) RPL  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
TAHUN 2019**

**ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU AKSEPTOR KB IUD DENGAN  
KEPUTIHAN DI PUSKESMAS  
ARGAMAKMUR TAHUN 2019**

## **ABSTRAK**

# **ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU AKSEPTOR KB IUD DENGAN KEPUTIHAN DI PUSKESMAS ARGAMAKMUR TAHUN 2019**

## **OLEH**

**Sukanti Widya Lestari<sup>1)</sup>  
Ida Samidah<sup>2)</sup>  
Taufianie Rossita<sup>2)</sup>**

Di Indonesia wanita yang menggunakan KB AKDR tercatat sebanyak 35% pada tahun 2015, 36,2% pada tahun 2016 dan sebanyak 34,9% wanita yang menggunakan KB AKDR pada tahun 2017 (Mustakim, 2012).

Laporan kasus ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara langsung pada klien KB IUD dengan keputihan melalui pendekatan proses asuhan kebidanan secara komprehensif.

Dalam penyusunan laporan kasus ini mennggunakan deskritif yaitu dengan mengungkapkan fakta – fakta sesuai dengan data – data yang didapat. Dari pengkajian yang dilakukan ditemukan diagnosa yaitu ibu merasa cemas kerana ada pengeluaran cairan dari vagina ibu, gatal, dan berbau. dan ibu kurang nyaman atas kondisi ibu saat ini.

Keputihan yang dialami ibu dengan pengguna kontrasepsi IUD merupakan salah satu penyebab ketidaknyamanan ibu selama pemakaian IUD yang dikarenakan oleh berbagai faktor. Untuk ibu pengguna kontrasepsi IUD diharapkan lebih memperhatikan kesehatan dan kebersihan personal hygiene ibu untuk kenyamanan ibu selama masa kehamilan.

Kata Kunci : Keputihan , Ibu pengguna kontrasespsi IUD

Keterangan : 1. Calon Ahli Madya Kebidanan  
2. Pembimbing

## ***ABSTRACT***

### ***MIDWIFERY CARE FOR IUD ACCEPTOR WOMAN WITH VAGINAL DISCHARGE IN ARGAMAKMUR IN 2019***

*By*

*Sukanti Widya Lestari<sup>1)</sup>*

*Ida Samidah<sup>2)</sup>*

*Taufianie Rossita<sup>2)</sup>*

*In Indonesia, women who used the IUD were recorded at 35% in 2015, 36.2% in 2016 and as many as 34.9% of women who used an IUD in 2017 (Mustakim, 2012). The purpose of this case report is to obtain knowledge and understanding directly on the IUD KB client with vaginal discharge through a comprehensive approach to midwifery care processes. In preparing this case report using descriptive that is by disclosing facts in accordance with the data obtained. From the assessment, it was found that the diagnosis was that the mother felt anxious because there was discharge from the mother's vagina, itching, and smelling. And you are less comfortable with your current condition. Leucorrhoea experienced by mothers with IUD contraceptive users is one of the causes of maternal discomfort during IUD use due to various factors. For mothers who use IUD contraception are expected to pay more attention to the health and personal hygiene of the mother for the comfort of the mother during pregnancy.*

*Keywords:* vaginal discharge, Mother wears IUD

*Information:*

1) Student

2) Supervisors