

**ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU NIFAS NY “V” DENGAN
PUTING SUSU LECET DI PMB RUSMIATI KOTA
BENGKULU TAHUN 2020**

LAPORAN TUGAS AKHIR



Oleh :
MELIZA
NPM : 1724260029DB

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIII)
FAKULTAS ILMU KESEHATAN(FIKES)
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
TAHUN 2020**

ABSTRAK

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU NIFAS NY “V” DENGAN PUTING SUSU LECET DI PMB RUSMIATI KOTA BENGKULU TAHUN 2020

Oleh :

Meliza ¹⁾

Syami Yulianti ²⁾

Mitra Kadarsih ²⁾

Secara nasional, cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2018 yaitu sebesar 68,74%. Masih banyaknya ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif hal ini dapat terjadi karena adanya masalah pada payudara dimana 55% ibu menyusui pernah mengalami mastitis dan putting susu lecet, sehingga menghambat dalam pemberian ASI eksklusif.

Tujuan penelitian untuk melakukan Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Ny. V dengan Puting Susu Lecet di PMB Rusmiati Kota Bengkulu tahun 2020.

Laporan Tugas Akhir ini merupakan bentuk laporan studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif. Kriteria subyek dalam penulisan asuh kebidanan ini adalah 1 orang ibu nifas dengan puting susu lecet.

Pengkajian dilakukan dengan melakukan pengkajian subjektif dan objektif dari hasil pengkajian ditemukan keadaan puting susu sebelah kanan lecet. Intervensi yang direncanakan yaitu dengan melakukan perawatan payudara dan mengajarkan teknik menyusui yang benar.

Setelah dilakukan Asuhan kebidanan selama 4 hari masalah putting susu lecet pada ibu dapat teratasi, dimana keadaan puting susu ibu tidak lecet lagi dan ibu dapat memberikan ASI secara lancar. Disarankan pada PMB diharapkan dapat lebih memperhatikan ibu nifas dalam hal pemberian ASI atau menyusui baik teknik maupun perawatan yang dilakukan pada payudara, dengan cara melakukan pendidikan kesehatan secara rutin kepada ibu nifas tentang kenik menyusui dan perawatan payudara sehingga hambatan dalam pemberian ASI dapat diminimalkan

Kata Kunci : Asuhan Kebidanan, Puting Susu Lecet

Keterangan :

1. Calon Ahli Madya Kebidanan
2. Pembimbing

ABSTRACT

A MIDWIFERY CARE FOR THE POST-PARTUM MOTHER MRS. V WITH BLISTERED NIPPLES AT PMB RUSMIATI OF BENGKULU CITY IN 2020

By:
Meliza ¹⁾
Syami Yulianti ²⁾
Mitra Kadarsih ²⁾

Nationally, the coverage of infants who are exclusively breastfed in 2018 is 68.74%. There are still many mothers who do not provide exclusive breastfeeding, this occurs due to the problems with the breast where 55% of breastfeeding mothers have experienced mastitis and blistered nipples, thus inhibiting exclusive breastfeeding. The research objective was to carry out a midwifery care for postpartum Mrs.V. with blisters at PMB Rusmiati Bengkulu City in 2020. This final report is a case study report using descriptive method. The criterion for the subjects in writing this midwifery care was 1 postpartum mother with blistered nipples. The assessment was carried out by conducting a subjective and objective assessment. From the results of the assessment, it was found that the condition of the right nipple was blistered. The planned interventions include performing breast care and teaching proper breastfeeding techniques. After 4 days of midwifery care, the problem of sore nipples in the mother can be resolved, where the mother's nipples were no longer chafed and the mother was able to breastfeed smoothly. It is suggested that PMB to pay more attention to post-partum mothers in terms of breastfeeding, both techniques and treatments performed on the breasts, by doing regular medical examinations for postpartum mothers about breastfeeding techniques and breast care so that obstacles in breastfeeding can be minimized.

Keywords: *Midwifery Care, Blistered Nipple*

Information :

1. Student
2. Supervisors