

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA NN. R DENGAN DEMAM
TYPOID DI RUANG RAWAT INAP KARTIKA RUMAH
SAKIT TK.IV 02.07.01 ZAINUL ARIFIN
KOTA BENGKULU**

KARYA TULIS ILMIAH



OLEH :

**YUSTIKA AMALIA
NPM : 172426045DP**

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN (DIII) FAKULTAS ILMU
KESEHATAN (FIKES) UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
TAHUN 2020**

ABSTRAK

ASUHAN KEPERAWATAN PADA NN. R DENGAN DEMAM TYPOID DI RUANG RAWAT INAP KARTIKA RUMAH SAKIT TK.IV 02.07.01 ZAINUL ARIFIN KOTA BENGKULU

Oleh :

Yustika Amalia ¹⁾
Handi Rustandi ²⁾
Sulastri ²⁾

Prevelensi angka kejadian yang mengalami demam tifoid di dunia mencapai 11-20 juta kasus per tahun yang mengakibatkan sekitar 128.000 - 161.000 kematian - 810/100.000 setiap tahunnya, Penyakit ini mencapai tingkat prevalensi 358 penduduk di Indonesia, Prevalensi nasional untuk demam thypoid (berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan) adalah 1,60% sedangkan prevalensi demam typoid di provinsi Bengkulu sebanyak 1,60 %. Laporan kasus ini bertujuan agar peneliti mampu memberikan asuhan keperawatan pada "Nn. R dengan demam typoid di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara (DKT) Kota Bengkulu. Dalam penyusunan asuhan keperawatan ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan data yang di dapat, melalui teknik wawancara dan observasi. Dari hasil pengkajian didapatkan tiga diagnosa keperawatan yaitu Hipertermi, Defisit Nutrisi, dan Resiko ketidakseimbangan cairan, dari tiga diagnosa yang penulis temukan, semua sesuai dengan masalah yang dialami pasien pada saat penulis melakukan studi kasus dirumah sakit, semua intervensi sudah mencapai kriteria hasil, dan hasil pengkajian semua data yang ada dikasus sama dengan yang ada pada teori. Demam typoid adalah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari satu minggu, gangguan pada pencernaan dan gangguan kesadaran, maka dari itu untuk selalu memperhatikan kesehatan makanan dan lingkungan.

Kata Kunci: Demam Typoid, Asuhan Keperawatan

Keterangan :

1. Calon Ahli Madya Keperawatan
2. Pembimbing

ABSTRACT

A NURSING CARE FOR MS. R WITH TYPHOID FEVER IN KARTIKA INPATIENT ROOM OF ZAINUL ARIFIN TINGKAT IV 02.07.01 HOSPITAL OF BENGKULU CITY

By :

Yustika Amalia ¹⁾

Handi Rustandi ²⁾

Sulastri ²⁾

The prevalence of the incidence of typhoid fever in the world reaches 11-20 million

cases per year resulting in around 128,000 - 161,000 deaths each year. This disease

reaches a prevalence rate of 358-810/100,000 population in Indonesia, National prevalence for typhoid fever (based on the diagnosis of personnel health) was 1.60%

while the prevalence of typhoid fever in Bengkulu province was 1.60%. This case report aims to enable researchers to provide nursing care to "Ms. R with typhoid fever

at DKT Hospital of Bengkulu City. In the preparation of nursing care by using descriptive methods, namely by revealing facts in accordance with the data obtained,

through interview and observation techniques. From the results of the assessment, three nursing diagnoses were obtained, namely Hyperthermia, Nutritional Deficits,

and Risk of fluid imbalance, from the three diagnoses that the writer found, the problems experienced by patients when the writer conducted a case study at the hospital, all interventions had reached the outcome criteria, and the results of assessment of all the data in the case is the same as that in the theory. Typhoid fever is

an acute infectious disease that usually affects the digestive tract with symptoms of

fever that lasts more than one week, indigestion and impaired consciousness, therefore always pay attention to food and environmental health.

Keywords: Typhoid Fever, Nursing Care.

Information:

1. Student

2. Supervisors